


MEISTER

PANELY 2022










Běžné obklady

...dnes obklady plní více funkcí! Po čem toužíte? Po stylu, nebo snad útulnosti? Máte rádi klasiku, nebo spíše podléháte trendům? Místnost může působit různým dojmem, stejně jako zdi a obkladové a stropní panely MEISTER! S obkladovými panely dosáhnete atraktivních a rozmanitých variant řešení prostoru: od živelného dřeva Craft, přes elegantní bílou, až po útulný filc, či moderní kovové a betonové vzory.

Panely však nejsou jen jednoduchým a skvělým řešením prostoru. Panely MEISTER jsou totiž promyšlené do posledního detailu! Každá z nabízených kolekcí je i nositelem specifických technických vlastností a výhod. Až na kolekci SP 800 (filc) a EP 500 (dřevo), jsou obkladové panely MEISTER vhodné i pro použití do vlhkostně více zatěžovaných prostor, jako jsou koupelny (použití pro přímý styk s ostřikovou vodou je vyloučeno), či kuchyně. MeisterPanely . terra mají navíc prokazatelný protiplísňový účinek a pro koupelny jsou tak volbou číslo jedna.

Informace týkající se montáže naleznete na www.meister.com!





8

Systemové panely

MeisterPanel. style SP 800

10

MeisterPanel. nova SP 300

24



38

Dřevěné panely

MeisterPanel. craft EP 500

40



54

Dekorační panely

MeisterPanel. terra DP 250 | DP 200


58

MeisterPanel. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200

72

MeisterPanel. tertio DP 250 | DP 250

84



92

Dřevěné podlahy longlife. parkett a
Lindura pro montáž na ze



96

Příslušenství



100

Světla



Systempaneele

MeisterPanel. style SP 800

MeisterPanel. nova SP 300






Systemové panely MeisterPanely. style SP 800

Stylový design, nebeský klid!

Útulný filc, 100 % veganský, s vysokým podílem recyklovaných materiálů je zpětně recyklovatelný: zhruba 5 mm tlustý filcový povrch obkladových panelů .style je snem všech, kteří myslí na trvalou udržitelnost a ochranu přírody. Filcový povrch v kombinaci s nosnou deskou MDF a protitahem utváří interiérový prvek pro obklad stěn a stropu, který se snadno zpracovává i montuje, a zároveň vytváří útulnou atmosféru v místnosti, ať již vytvářením pohodlných zákoutí, určených k odpočinku, či Wow efektem filigránsky propracovaných stylových ploch! Filc lze kombinovat s mnoha jinými materiály. Je to právě kombinace filcu se světlým dřevem, nebo kovovou optikou, která zdůrazní jeho optické výhody.

Obkladové panely MEISTER nejsou však jen navýsost atraktivní, ale oplývají i mnoha technickými finesami. Filc pohlcuje zhruba 35% prostorového hluku a přispívá tak k příjemné atmosféře. Je jedno, zda je nasadíte do hlučné jídelny, kanceláře, dílny, nebo dětského pokoje. MeisterPanely. style se vždy postarají o vytvoření ostrůvků klidu a pohody - a to zcela nenápadně!

Systemové panely MeisterPanely. style SP 800



MeisterPanely. styl SP 800

- | pero-drážkový panel s drážkami pro přesah
- | cca. 5 mm filcový povrch
- | MDF nosná deska E1
- | absorbní třída D

- tloušťka: 14 mm
- | 3 šíře v balení: 80 | 100 | 120 mm
- | délka: 840 mm
- Produkt je chráněn patentem DE 102007007 620



www.blauer-engel.de/uz176



**MADE
IN
GERMANY**

Útlum hluku

Zejména v moderních bytových prostorech, které zpravidla neobsahují žádné koberce, záclony, či látkové potahy stěn, může být prostorový hluk problémem. Textilní materiály totiž velmi dobře pohlcují hluk. Jestliže z optických, či jiných důvodů, nejsou v interiéru použity, projeví se to na vyšším prostorovém hluku! MeisterPanely. styl SP 800 jsou však účinnou pomocí, dokáží totiž absorbovat 35% hluku (absorbční třída D dle DIN EN 11654) a postarají se tak o příjemnou atmosféru místnosti. K tomu, abyste zaznamenali podstatný rozdíl přitom postačí i obklad jen části stěn, nebo stropu! MeisterPanely. style jsou tak skvělou kombinací funkčnosti a dokonalého vzhledu!

Ekologické

100 % veganský filcový povrch se z převažující části skládá z recyklovaných vláken: u dekorů filc hnědý Terra a filc Oliva se jedná o 50 %, u ostatní dekorů o 100 % recyklovaných vláken. A to nejlepší: filc je ze na konci životnosti beze zbytku recyklovatelný!

Variabilita


Se systémovými MeisterPanely. style se vyřádíte! Jednotlivé dílce jsou k dispozici ve třech různých šířích, s jejichž pomocí docílíte dechberoucích 3-D-efektů.




Dokonalé ukončovací profily k MeisterPanelům. style jsou rovněž potaženy filcem! V sortimentu naleznete hranaté ukončovací lišty, stejně tak jako tenké, samolepící, ukončovací lišty.



Systemové panely
MeisterPanely. style SP 800




Filc čedičově šedý 4502




Filc křemíkově šedý 4503



Filc břidlicově šedý 4504



Filc Oliva 4511



Filc hnědá Terra 4515








Samuel Jackson
03 012 457670

NOVEMBER









Náš tip:
MeisterPanely. style
a MeistetPanely. nova
- kombinovaná realizace






Systemové panely MeisterPanel. nova SP 300

Moderní obklad stěn ve 3D

Obkladové panely . nova přináší styl do vašeho domova. Ušlechtilé povrchy a působivé struktury učiní ze systémových panelů součástí vašeho životního prostoru! Působí: chladně-metalicky, harmonicky v dřevěných dekorech, nebo moderně v optice betonu. Výběr je obrovský a nenechává prostor pro nesplněné požadavky. Mimořádný 3D efekt je dosažen použitím inteligentního sponového systému se dvěma drážkami. Jednotlivé dílce je tak možno klást ve třech různých přesazeních a třech šířích a dosáhnout tak dechberoucího 3D efektu.

Systemové panely

MeisterPanel. nova SP 300



MeisterPanel. nova SP 300

- | Pero-drážkový spoj s přesazením
- | s opracovanou čelní hranou
- | dekorační, nebo metalické fólie
- | MDF-nosná deska E1
- | vhodné do vlhkých prostor

- | tloušťka: 15 mm
- | 3 šíře v balení: 80 | 100 | 120 mm
- | délka: 840 mm

Produkt chráněn patentem DE 102007007 620



Údržba

Dekorační a metalické fólie nejen skvěle vypadají, ale dají se i snadno udržovat - postačí je jen otřít navlhčeným hadrem. Díky speciálnímu tisku, prováděnému ve třech tiskových krocích, jsou povrchy mimořádně světlostálé.

Hodnota

Nosná deska MDF E1 nabízí mimořádnou tvarovou stabilitu a umožňuje precizní frézování drážek. Nosné desky i dekorační fólie patří k materiálům s nejnižšími emisemi.


Vhodné do koupelen

MeisterPanely. NOVA je vhodný i pro použití do vlhkostně více zatěžovaných prostor, jako jsou koupelny, nebo kuchyně.




MeisterPanel. nova SP 300 | Dub 4046 | imitace dřeva


Systémové panely MeisterPanel. nova SP 300




Bílá 4038 | Dekor




Pinie bílá 4005 | imitace dřeva




Dub rustikal krémově šedý 4082 | imitace dřeva



Beton 4045 | imitace




Dub rustikal 4083 | imitace dřeva



Dub 4046 | imitace dřeva




Aluminium-Metallic 4080 | imitace kovu




Ušlechtilá ocel -**Metallic 4079** | imitace kovu



Zlato-**Metallic 4081** | imitace kovu



Rez-**Metallic 4077** | imitace kovu



Ocel-**Metallic 4078** | imitace kovu





Náš typ: kombinace
MeisterPanel. style a
MeisterPanel. nova
dokáže vykouzlit neuvěřitelné
efekty!













Variabilní montáž, možnost více řešení v rámci chytrého systému



Obkladové systémové panely MEISTER lze montovat různými způsoby. Ať se rozhodnete pro jakýkoliv, je tento postup možný aplikovat jak v horizontálním, tak vertikálním směru!





Dřevěné panely

MeisterPanel. craft EP 500



Surový vzhled: k
individuálním
utváření prostoru



DŘEVĚNÉ PANELY

MeisterPanel. craft

EP 500


Živelné obklady zdí dřevem s manufakturním zpracováním

Nevycezilované, živelné, markantní: u obkladových panelů MeisterPanel. craft je dovoleno vše! Hluboké praskliny, suky, extrémní kartáčování, Vintage-Look, prostě "craft"! Nic neovlivní atmosféru místnosti tak, jako obklad stěn. Přírodní materiál kolekce "craft" dodá přirozenost pravého dřeva i osobní vyjádření vašeho stylu.

Praktický krátký formát se snadno montuje a uděluje vašim prostorám, ať již se jedná o stěnu, či strop, variabilitu barev. Povrch ošetřený přírodním olejováním *Weartec®Nature*- zajišťuje dokonalý finiš a činí tyto panely mimořádně snadno udržovatelné.

DŘEVĚNÉ PANELY

MeisterPanel. craft EP 500



MeisterPanel. craft EP 500

| Pero- drážkový panel s celoobvodovou V-spárou

| cca. 2 mm masivní dřevo

| povrch olejovaný přírodním olejem, nebo

bez povrchové úpravy

HDF-nosná deska E1

| tloušťka: 12 mm

| šířka: 160 mm

| délka: 700 mm



Chrání a šetří: *Weartec® Nature*

Přírodní oleje a vosky na bázi *Weartec® Nature* pronikají hluboko do dřeva a vytvářejí ochranou, prodyšnou vrstvu. Tento extramatný, lucidně oxidativně vysoušený povrch vytváří přirozený vzhled s decentní brilancí, podtrhující fládrování a strukturu dřeva. Zároveň přispívá ke zdravé atmosféře přirozenou schopností regulace vlhkosti v místnosti. Menší poškození povrchu je, v případě potřeby, možné vyspravit přeolejováním bez nutnosti předchozího zbrusnění.

Snadná montáž

Individuálního stylu pro váš domov dosáhnete s panely .craft v okamžiku! K dispozici jsou hned tři různé varianty: montáž na laťový rošt, montáž na kovový profil Typ 8, nebo panely prostě připevníte ke zdi nastřelovacími sponami!

Pro individualisty

Unser Tipp für alle, die das Einzigartige suchen: Die Oberfläche „raw“ lässt sich ganz individuell ölen, streichen oder lackieren. So schaffen Sie sich eine Raumgestaltung, die sonst keiner hat! Mehr dazu gibt es auf <https://www.meister.com/de/beratung/wissen/paneele-streichen.html>



Žádný obklad stropu ani zdi se neobejde bez vhodného ukončení! Ke všem panelům EP 500 jsou k dispozici barevně vhodné ukončovací krycí lišty. Samozřejmě také z ušlechtilého dřeva!






DŘEVĚNÉ PANELY

MeisterPanel. craft EP 500



Cream Oak 4302

Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej



Pure Oak 4303


Industrial-Wood-Struktur, kartáčování přírodní olej



ROHOPTIK:
Zur individuellen
Farbgestaltung!

Raw Oak R34

Industrial-Wood-Struktur, kartáčování



Natural Oak 4301

Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej



Steam Oak 4305

Industrial-Wood-Struktur, kartáčování | přírodní olej



Old Denim Oak 4304

Vintage-Struktur, kartáčování | přírodní olej



















Dekorační panely


MeisterPanel. terra DP 250 | DP 200

MeisterPanel. bocado DP 300 | DP 250 | DP 200

MeisterPanel. tertio DP 250 | DP 200



Přehled kolekcí dekoračních panelů



Dekorační panely . terra DP 250 250 x 1280 |
2050 | 2600 | 3300 | 4100 x 12 mm



Dekorační panely . terra DP 200 200 x 1280 |
2050 | 2600 | 3300 | 4100 x 12 mm



Dekorační panely . bocado DP 300 300 x 1280 |
2600 x 12 mm



Dekorační panely . bocado DP 250 250 x 1280 |
2050 | 2600 | 3300 | 4100 x 12 mm



Dekorační panely . bocado DP 200 200 x 1280 |
2050 | 2600 | 3300 | 4100 x 12 mm



Dekorační panely . tertio DP 250 250 x 1280 |
2600 x 9,5 mm



Dekorační panely . tertio DP 200 200 x 1280 |
2600 x 9,5 mm



Dekorační panely MeisterPanel. terra

Zdravotně nezávadné panely s protiplísňovým účinkem pro zdravé bydlení

Obklad stěn a stropu panyle otevírá nevídané možnosti individuálního pojetí prostoru. S MeisterPanely. terra získáte k pěknému vzhledu navíc i několik neviditelných atraktivních vlastností. A to se počítá! Speciálně vyvinutá Terragenová nosná deska v souběhu s povrchem z materiálu Terracell, činí tuto kolekci obkladových panelů vyjímečnou a s ostatními konkurenčními produkty, nesrovnatelnou. Vznik plísně je u těchto panelů, díky protiplísňovému efektu, zcela vyloučen. Přitom je do panelů možné zapustit i osvětlení. Obkladové panely . terra jsou totiž odolné teplotám až do 110° a jsou tak vhodné pro použití se všemi zápusnými světly s označením MM.

Dekorační panely

MeisterPanel

. terra



MeisterPanel. terra DP 250

| Pero-drážkový panel s decentní spárou

| opracovaná čelní hrana

| Terracell-povrch

| Terragen-nosná deska

| vhodné do vlhkých prostor

| Modrý Anděl

| tloušťka: 12 mm

| šířka: 250 mm

| délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

MeisterPanel. terra DP 200

| Pero-drážkový panel s decentní spárou

| opracovaná čelní hrana

| Terracell-povrch

| Terragen-nosná deska

| vhodné do vlhkých prostor

| Modrý Anděl

| tloušťka: 12 mm

| šířka: 200 mm

| délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm



www.blauer-engel.de/uz176



**MADE
IN
GERMANY**

Prakticky bez formaldehydu:

Terragenová - nosná deska

Nosný MDF materiál „Terragen“ byl exkluzivně vyvinut pro dekorační obkladové panely. Terragenové nosné desky mají velmi nízké emise a díky použití speciálních pojiv neobsahují, v podstatě žádný, formaldehyd - to je, vzhledem k ekologii, trvalé udržitelnosti a zdravému prostředí, významné PLUS! Potvrzeno testy v nezávislých zkušebních institutech.

Naprostá autenticita:

Terracellový povrch

Terracek je PVC a změkčovadla neobsahující povrch na bázi polypropylenu - a se vzhledem, který téměř nerozeznáte od pravého dřeva. Díky přirozené odolnosti tohoto materiálu proti vodě a vodní páře, jsou tyto panely snadno udržovatelné a vhodné pro použití v prostorách, jako jsou koupelny, kuchyně, apod. Povrch je snadno omyvatelný a vysoce odolný!

Prokazatelně zamezující tvorbě plísní

Terracell a Terragen jsou dohromady silný tým: kde jsou nasazeny společně, tam nemá plíseň žádnou šanci! Díky speciální struktuře dekoračních panelů terra, mají výrazný protiplísňový účinek a je tak možno absolutně bez obav nasadit i v koupelnách.

Elegantní přechod: montáž na sráz

MeisterPanely terra jsou vybaveny, tzv. nulovou spárou, která je dle kolekce buď silnější, či decentnější.



Decentní nulová spára (DP 250)


Decentní zaoblená nulová spára vytváří harmonický dojem obkladu.




Nulová spára (DP 200)

Silnější nulová spára jasně odděluje jednotlivé dílce obkladu a utváří výraznější celkový dojem z obkladu.


Obkladové panely
MeisterPanel. terra
DP 250 | DP 200



White Cloud 4202 | Dekor




Ridge Oak white 4200 | imitace dřeva




Mountain Wood white 4205 | imitace dřeva




Duo Gloss White 4089 | Dekor




Fineline bílá 4017 | Dekor



Classic-bílá 087 | imitace dřeva




White Vision 4203 | Dekor




Vintage bílá 4091 | Dekor



Delgado Jasan 167 | imitace dřeva




White Pine 4088 | imitace dřeva




Ridge Oak grey 4201 | imitace dřeva



Mountain Wood grey 4204 | imitace dřeva



Corona 4087 | Dekor



Akácie světlá 4012 | imitace dřeva



DP 250



DP 200



















Dekorační panely MeisterPanel . bocado

Variabilní možnosti obkladu stropu a stěn

Obkladové panely . bocado sluší každému prostoru a jsou dokonale vhodné pro půdní vestavby, či renovace. Dokáží totiž opticky povýšit každý prostor bez nutnosti broušení, škrábání, malování, nebo tapetování. Další výhodou je, že odpadá tvorba prasklin v oblasti přechodů a rohů, jak je běžné u sádrokartonů. Tak si stěny i strop zachovají dokonalý vzhled i po velmi dlouho. Do obkladových panelů . bocado je možné zapustit i vestavná světla označená MM. Jsou totiž odolné teple až do 110° C.

MeisterPanel. bocado DP 300 | DP 250

Hrana potažená dekorem



MeisterPanel. bocado DP 300

- | pero-drážkový spoj s 3 mm stínovou spárou
- | možné montovat v 1 člověku
- | opracovaná čelní hrana
- | potažené dekorační fólií
- | MDF-nosná deska E1
- | vhodné do vlhkých prostor

- | Rychlá montáž pomocí speciálního šroubu
MEISTER-Spezial- Schraube Nr. 20
- | tloušťka: 12 mm
- | šířka: 300 mm
- | délky: 1280 | 2600 mm

MeisterPanel. bocado DP 250

- | pero-drážkový spoj s 3 mm stínovou spárou |
- možné montovat v 1 člověku
- | opracovaná čelní hrana
- | potažené dekorační fólií
- | MDF-nosná deska E1
- | vhodné do vlhkých prostor

- | Rychlá montáž pomocí speciálního šroubu
MEISTER-Spezial- Schraube Nr. 20
 - | tloušťka: 12 mm
 - | šířka: 250 mm
 - | délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
- Produkt chráněn patentem EP 2 530 218

MeisterPanel. bocado DP 200

Hrana potažená dekorem



MeisterPanel. bocado DP 200

- | pero-drážkový panel s nulovou spárou
- | opracovaná čelní hrana
- | potaženo dekorační fólií
- | MDF-nosná deska E1

- | vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- | tloušťka: 12 mm
- | šířka: 200 mm
- | délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm



www.blauer-engel.de/uz176



**MADE
IN
GERMANY**

Prostě si vyberte

Všech 14 dekorů BOCADO je k dispozici ve třech šířích (30, 25, 20 cm) a různých délkách - můžete si tak vybrat tu správnou kombinaci pro každý prostor!

Snadná montáž

Montáž obkladových panelů . bocado v šíři 25 a 30 cm zvládnete, díky speciálnímu profilu s ozubem, i sami. Od panelů dély 3,30m vám však doporučujeme provádět montáž ve dvou lidech.

Vysoká rozmanitost

Elegantní stínová spára, decentní nulová, nebo raději výraznější spára? Dle zvolení kolekce máte k dispozici tři různá řešená napojení!



Stínová spára (DP 300)

Rovná, hranatá stínová spára v šířce 3 mm vytváří zajímavé akcenty v moderním interiéru. Strop, či stěna tak působí elegantněji.



Decentní nulová spára (DP 250)

Decentní zaoblená nulová spára vytváří harmonický dojem obkladu a utváří zajímavé akcenty moderního řešení stropu i zdí.




Nulová spára (DP 200)

Silnější nulová spára jasně odděluje jednotlivé dílce obkladu a utváří výraznější celkový dojem z obkladu.


Dekorační panely

MeisterPanel. bocado


DP 300 | DP 250 | DP 200




Bílý vysoký lesk 4084 | Dekor




Whiteline 4074 | Dekor




Classic-bílá DF 387 | imitace dřeva




Univerzální bílá lesk DF 324 | Dekor



Proužek stříbrný 4021 | Dekor




Stříbrný jasan 330 | imitace dřeva




Finline bílá 4029 | Dekor




Trentino-Javor 328 | imitace dřeva




Pinie světlá 4093 | imitace dřeva




Dub bílý krycí 4069 | imitace dřeva




Dub vintage bílý 4075 | imitace dřeva



Javor světlý 4003 | imitace dřeva



Jasan surový 4094 | imitace dřeva



Beton 4045 | imitace



DP 300



DP 250



DP 200















Dekorační panely MeisterPanel. tertio

Nekomplikované Allround panely pro stěnu i strop

Obkladové panely. tertio jsou k dispozici ve čtyřech moderních dekorech a dvou šířkách i délkách. Tato kolekce je vstupní kolekcí do světa kvalitních obkladů MEISTER. Dekorační fólie je mimořádně světlostálá, celková tloušťka panelu činí 9,5 mm a je s nimi možné použít i zápusťných světel!

MeisterPanel. tertio DP 250

Potažená hrana



MeisterPanel. tertio DP 250

- | pero-drážkový panel s nulovou spárrou
- | opracovaná čelní hrana
- | vhodné do vlhkých prostor
- | potažené dekorační fólií

- | MDF-nosná deska E1
- | tloušťka: 9,5 mm
- | šířka: 250 mm
- | délky: 1280 | 2600 mm

MeisterPanel. tertio DP 200

Potažená hrana



MeisterPanel. tertio DP 200

- | pero-drážkový panel s nulovou spárrou
- | opracovaná čelní hrana
- | vhodné do vlhkých prostor
- | potažené dekorační fólií

- | MDF-nosná deska E1
- | tloušťka: 9,5 mm
- | šířka: 200 mm
- | délky: 1280 | 2600 mm



Hodnotnost a udržitelnost

Jako všechny kolekce panelů MEISTER, jsou i panely kolekce Tertio 100 % made in Germany – to garantuje použití jen vysoce kvalitních surovin i technologie výroby, stejně tak jako důraz na trvalou udržitelnost, ekologii a ochranu životního prostředí!

Možné použití vestavných světel

Montáží zápusťných světel, učiníte z obkladových panelů, multifunkční interiérové řešení. MeisterPanel. tertio je odolný teplotám až 110° C a je vhodný pro montáž všech zápusťných světel označených MM.


Stylová nulová spára

Zaoblená nulová spára se stará o zajímavý a zároveň harmonický vzhled realizované plochy.





Dekorační panel MeisterPanel. tertio DP 250




Pinie arkticky bílá 4099 | imitace dřeva



Vintage Timber 4098 | imitace dřeva



Jasan šedý 4097 | imitace dřeva




Lightwood 4096 | imitace dřeva

Dekorační panel MeisterPanel. tertio DP 200




Jasan alpský bílý 384 | imitace dřeva



Jasan perlově bílý 382 | imitace dřeva



Pinie krémová 385 | imitace dřeva



Lightwood 4096 | imitace dřeva







Je to ještě vůbec podlaha? Nebo se již jedná o zed? Hranice se s použitím vertikální montáže podlahových krytin MEISTER smývají.

Jedno je jasné: dřevěná podlaha vydrží déle než jakákoli tapeta – a je přitom zároveň kvantovým skokem směrem k exkluzivnímu bydlení. Ať se jedná o celoplošný obklad, zdůraznění oblasti, nebo pokračování krytiny z podlahy na stěnu, případně samostatný designový prvek: Dřevo na zdi jedinečným způsobem ovlivňuje atmosféru místnosti, světlo i hluk. Jak je to možné? Neuvěřitelně jednoduše! Umožňuje to jednoduchý systém kovových lišt a spon, s jejichž pomocí snadno Longlife-Parkett upevníte i na stěnu. Tomu se říká opravdový život ve třech dimenzích. Stěny můžete obložit všemi kolekcemi dřevěných podlahových krytin MeisterParkett. longlife o tloušťce 13 mm (s výjimkou kolekcí PS 500 a PS 400). Současně je nově možné i obložení prémiovými dřevěnými hightech krytinami MeisterHighTech. lindura® o tloušťce 11 mm.







Příslušenství

S MEISTEREM máte jistotu, že vše bude na sebe skvěle pasovat, k tomu máme v sortimentu vhodné příslušenství. S našimi přesnými montážními sponami a speciálními šrouby namontujete obkladové panely v cuku letu. O dokonalé zakončení se pak postarají ukončovací a přechodové profily. Pokud budete navíc obklad povýšit na funkční vybavení prostoru a dodat místnosti mimořádnou atmosféru, máme pro vás v nabídce i úsporná LED světla.

Kompletní sortiment naleznete na www.meister-podlahy.cz



Vhodné univerzální ukončovací
a přechodové lišty k panelům .
craft EP 500





Vhodné univerzální ukončovací a
samolepicí přechodové lišty k
panelům . style SP 800

Panelové lišty pro dokonalou suchou výstavbu.

Montáž obkladových panelů MEISTER je snadná. Aby vám dokonale pasovaly i rohy, přechody a ukončení, máme v programu vhodné lišty od A až do Z.



1

Stropní profilovaná lišta
garantuje dokonalé zakončení obkladu stěn a stropu.





2

Stropní čtverhraná profilovaná lišta
Čtverhraná profilovaná lišta působí, díky přímým liniím velmi moderně a hodí se skvěle k zakončení stropních obkladů.





3

Lámací lišta
Lámací lišty jsou určeny k řešení napojení panelů svírajících úhel 10° - 270°, například u zkosených podkrovních stěn, vnitřních rohů apod.





4

Vnitřní rohová lišta
Vnitřní rohové lišty mají spoustu oblastí využití, lze je použít i jako obvodové lišty.





5

Vnější rohová lišta
je vhodná k řešení vnějších rohů panelů, svírajících mezi sebou úhel 90°.



6

Univerzální krycí lišta
je určena k dokonalému zakončení obkladu jako ukončení poloobkladu stěn, zakrytí obložek, napojení k střešním oknům, apod.



Vnější rohy, vnitřní rohy a ostatní příslušenství naleznete na www.meister.com



Shine your light

Teprve to správné světlo dodá místnosti tu pravou atmosféru. LED světla MEISTER jsou opticky i technicky přizpůsobena k použití s obkladovými panely a podlahami MEISTER. Některá světla lze dokonce namontovat přímo do obvodových lišt, což nejen dobře vypadá, ale zabezpečí i vyšší bezpečnost a orientaci při chůzi v noci. Sicherheit.

Světelná řešení MEISTER

Made in Germany

Snadná montáž

Vhodné do vlhkých prostor a odolné vůči ostřikové vodě*

Nízká montážní výška trafa pro instalaci pod panely

* kromě FLAT mini



LED – Krása, ale i praktičnost

LED svítidla MEISTER jsou víc než jen dekoativní zdroj světla-. Mají totiž i velmi malý odběr elektrické energie a mohou tak, bez výčitek svědomí, sloužit k orientaci v noci, např. v ložnici, nebo na chodbách. Tak už se vám po tmě nemůže stát, že zakopnete. Vestavná svítidla LED jsou kromě své úspornosti - především: malá! Je je tak možno použít pro montáž i do velmi tenkých obkladových panelů, nebo dokonce obvodových lišt.

Stěna a strop



NV-LED-Downlight
Big Shot-Quadro | 7,5 Watt | 2er-Set



NV-LED-Downlight
Big Shot | 7,5 Watt | 2er-Set



NV-LED-Downlight
Shot-Quadro | 3,4 Watt | 4er-Set



NV-LED-Downlight
Shot | 3,4 Watt | 4er-Set

Toto světlo obsahuje
zabudovaný LED světelný
zdroj



LED ve svítidle nelze
vyměnit!

Stěna, strop a obvodové lišty



NV-LED-zápustné svítidlo
FLAT mini | 0,4 Watt | 2er-Set

Stěna a strop



NV-LED- zápustné svítidlo
FLAT-Quadro | 0,4 Watt



NV-LED- zápustné svítidlo
FLAT-Punto | 0,4 Watt

Toto světlo obsahuje
zabudovaný LED světelný
zdroj



LED ve svítidle nelze vyměnit!

Všechna NV-LED zápustná světla FLAT lze, díky velmi nízké spotřebě elektrické energie, použít jako orientační noční světla, např. v ložnicích, či chodbách, apod.







© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH
Odchyly struktury a barvy jsou, vzhledem k tiskové kvalitě možné,
změny vyhrazeny

MEISTER – značka MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Růthen-Meiste
Tel. + 420 725 245
www.meister-podlahy.cz

CZ

05|22

