

TIME FOR
A TREAT

MEISTER

**Lindura[®] -víc
než dřevo**

LINDURA[®]-HOLZBODEN

**Das
Original
von
MEISTER**

- est. 2015 -



40a

LINDURA®-HOLZBODEN

Das
Original
von
MEISTER


- est. 2015 -

Lindura® - Revoluce ve dřevě

Trvale udržitelná, robustní, voděodolná, podlaha pro každodenní zátěž. To je nová Lindura. Tyto vlastnosti jsou to, co dělá z této podlahy krytinu budoucnosti. K její výrobě je přítom třeba jen 1/8 objemu dřeva potřebného k výrobě běžných vícevrstvých dřevěných krytin. Jak je to možné? Inovativní technologií výroby! Takzvaná WoodPowder technologie činí výrobu nejen mimořádně šetrnou vůči životnímu prostředí, ale zároveň produktu dodává i vysokou odolnost proti působení tlaku a průrazu. WoodPowder je jemná směs materiálu složená z dřevěných vláken, minerálních pojiv a dalších přísad. Tato směs je za působení tlaku tepla pevně spojena s užitnou vrstvou z ušlechtilého dřeva - tak vznikne dokonalé spojení, jehož výsledkem je extrémně odolná dřevěná krytina!



www.blauer-engel.de/uz176



Úspora surovin - trvalá udržitelnost

8-krát nižší spotřeba dřeva

Díky speciální struktuře je, oproti běžným vícevrstevným krytinám, k výrobě Lindury třeba jen 1/8 dřeva.



**Dřevo z vzorově
spravovaných,
trvale
udržitelných
lesních zdrojů.**

K výrobě Lindury je používáno výhradně dřevo z PEFC certifikovaných zdrojů.

Úspora energie

Tepelný odpor Lindury činí, v případě plovoucí pokládky na podklad vybavený teplovodním podlahovým topením, a to včetně vyrovnávací a protihlukové podložky MEISTER-Silence 25 DB, pouhých 0,084 m²K/W. To znamená: teplo není krytinou absorbováno, ale naopak, s jen velmi nízkými ztrátami, jí rychle prochází do místnosti.





Vodotěsnost

Lindura je díky impregnaci hran AquaStop vhodná i pro pokládku do vlhkých prostor!

Tlakovzdornost

Užitná vrstva posílená podkladem z materiálu WoodPowder odolá skutečně extrémnímu zatížení!

Laboratorní test:
vtlačování ocelové koule do
povrchu silou 4000 N



Běžná dřevěná
krytina

Lindura-



Robustnost

Antibakteriální povrch Lindury je vhodný pro použití ve všech, vysoce namáhaných, bytových prostorech i v komerčních prostorech, jako jsou provozovny, hotelové pokoje, apod. Zejména povrchy lakované ultramatným lakem nabízejí vysokou odolnost proti tvorbě skvrn, mikroškrábanců i otěru, a to i při jen velmi malém úsilí údržby.

* Mikroškrábance jsou malé škrábance v lakované vrstvě, nezasahující do dřevěného materiálu.




Navrženo pro zátěž!



Spojení HighTech a přírody

Mimořádně dlouhá životnost dřevěných krytin MEISTER je důsledkem použití dvou věcí: hodnotných, pečlivě vybraných surovin a vícevrstvé struktury. To, společně s tvarově vysoce stabilními nosnými deskami HDF zaručuje vysokou odolnost a krásný vzhled po mnoho let. Zušlechťující úpravy povrchu, jako je Weartec(r)Nature a Duratec Nature podtrhují působením hodnotných olejů, vosků, popřípadě laků, charakter vybraných dřev a starají se o vysokou odolnost a snadnou údržbu podlahy. Dřevěné krytiny Lindura jsou vhodné i pro pokládku na podklady vybavené teplovodními podlahovými topnými, či chladicími systémy.



Lindura(r) | Wood powder technologie produkována pro licenci Välinge.

* lze použít i ve vlhkostně více zatěžených prostorách, jako jsou koupelny (neplatí pro HS 500). U povrchů olejovaných přírodním olejem je předtím nutné použít prvotní aktivaci ošetřujícím olejem, např. Dr. Schutz premiovým ošetřujícím olejem. Použití v ve venkovních prostorách a mokřím prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorách s odtokovými kanály v podlaze, je vyloučené.

** Testováno s bakteriemi: Staphylococcus aureus, Escherichia coli


Ultramatný lak nebo přírodní olej - co je pro mě to pravé?

Dřevo je přírodní surovina, která je pro výrobu naší Lindury zušlechtněna buď, ultramatným lakováním, nebo přírodním olejováním. Obě řešení mají individuální výhody, daleko přesahující pouhý vzhled!



Tak zůstane vaše krytina krásná i po letech!

Jedno, zda máte podlahu olejovanou, či lakovanou. Pro všechny typy krytin máme ty správné prostředky údržby ze sortimentu Dr. Schutz.



dřevěná krytina Lindura(r) HD 400 | Dub natur arkticky bílý 8917 | kartáčování | ultramatný lak



dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentik kaštanově hnědý 8911 | kartáčování | přírodní olej



Ultramatné lakování Duratec Nature

Ultramatné lakování "Duratec Nature" vyplňuje každý jediný pór do hloubky a činí tak povrch snadno udržovatelný a odolný proti vzniku běžných skvrn a v domácnosti se běžně nacházejících chemikálií.

- ultramatné lakování působí naprosto stejným dojmem, jako olejeování
- mimořádná odolnost proti vzniku skvrn
- anti-fingerprint/anit-footprint efekt
- vysoká odolnost proti vzniku mikroškrábanců a otěru
- nenáročná na údržbu

OLEJOVÁNÍ Weartec® Nature

Weartec Nature proniká hluboko do dřeva a vytváří tak hodnotnou ochrannou vrstvu tvořenou z přírodních olejů a vosků.

- Mimořádně přirozený vzhled
- Prodyšný povrch, přirozeně regulující vlhkost
- Možnost i jen částečného doolejování
- Pro použití v těžce zatěžovaných prostorech doporučujeme před použitím ošetření speciální péčí




POZOR:

- nutná pravidelná údržba
- nutné doolejování v závislosti na stupni znečištění a podmínkách užívání, zpravidla jednou ročně (u více zatěžovaných prostor, jako např. v kuchyních, i častěji).


Lindura® přehled




dřevěná krytina Lindura HS 500 | Dub Klasik 8925 | kartáčování | ultramatný lak
dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub živý 8914 | kartáčování | ultramatný lak



2600 x 320 mm



2200 x 270 mm



700 x 140 mm

Formáty

Dřevěné krytiny Lindura jsou mimořádné ve všech směrech, to platí i pro formát! K dispozici jsou hned dva neobvykle velkorysé formáty zámeckých prken i elegantní Fischgräet. Náš tip: formáty je možné vzájemně kombinovat! Parkety vedle zámeckých prken umožňují dosáhnout dechberoucích efektů

Lindura® - HD 400

- 1 lamela (selské / zámecké prkno)
 - přírodně olejovaný, nebo ultramatně lakovaný povrch
 - podélná V-spára a čelní mikrospára
 - vhodné pro použití do vlhkých prostor /
 - 24 hodin odolnost proti stojaté vodě
 - zámkový spoj: Masterclíc Plus
- MEISTER záruka*
 - 25 let pro bytové prostory
 - 5 let pro komerční prostory
 - tloušťka: 11 mm
 - rozměry:
 - 2200 x 270 mm
 - 2600 x 320 mm (šest přírodně olejovaných povrchů: 8900, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907)

MASTERCLICPLUS®

DE 102009034903/WO 2011/012105

Longside: Produced under the license of Unilin™



dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub autentic 8915 | kartáčování | ultramatný lak



dřevěná podlaha Lindura HS 500 | Dub Klasik bežově šedý 8931 | kartáčování | ultramatný lak

Lindura® - HS 500

- 1-lamela (pro diagonální pokládku)
 - ultramatně lakovaný povrch
 - celoobvodová mikrospára
 - zámkový spoj: UniZip
- MEISTER záruka*
 - 25 let pro bytové prostory
 - 5 let pro komerční prostory
 - tloušťka: 11 mm
 - rozměry:
 - 700 x 140 mm

UNIZIP®
PATENTED TECHNOLOGY

Praskliny, suky, a spol.: Jak třídění ovlivňuje výraz podlahové plochy

V přírodě nenajdete jeden strom, jako druhý - a dokonce i v rámci jednoho jediného stromu naleznete dřevo rozdílného vzhledu. A tak je to i s podlahovými krytinami: každý jednotlivý dílece se liší strukturou, počtem suků, prasklin i barevností. Takzvané třídění určuje, zda podlaha bude mít spíše klidný a elegantní vzhled, nebo bude spíše živelná a rustikální. U kolekce Lindura rozlišujeme čtyři třídění. Mimochodem: Technologie Wood-powder dovoluje u Lindury, narozdíl od běžných vícevrstvých krytin, vyplnění i těch nejmenších rysů a děr po sucích.



Jádro

Běl

Rozdíly barevnosti

Rozdíly ve struktuře

Výplně WoodPowder

Prasklina

zdravý, pevný suk

Třídění Authentic

- rozdíly v struktuře a barvě mezi jednotlivými dílci
- podíly jader a praskliny
- zdravé suky nejsou v počtu a velikosti nijak limitovány
- ojedinělý výskyt bělů
- suky a prasklinu jsou vyplněny WoodPowderem



Třídění Živé

- rozdíly v struktuře a barvě mezi jednotlivými dílci
- praskliny a markantní suky
- podíly jader
- suky a praskliny jsou vyplněny WoodPowderem



Třídění Natur

- - vyvážená barevnost a struktura
- - zdravé, pevné suky
- - ojedinělé praskliny
- - suky a praskliny vyplněné WoodPowderem

Třídění Classic

- vyvážená barevnost a struktura
- malé množství pevných suků
- téměř bez prasklin
- suky a malé praskliny jsou vyplněny WoodPowderem





Povrchy

Lindura®- HD 400

přírodní olej
ultramatný lak

strana 18

strana 24

Lindura®- HS 500

ultramatný lak

strana 30

Lindura® - HD 400

přírodní olej



Dub natur perleťové bílý 8910 |
vintage- struktura, kartáčování



Dub živý krémově bílý 8908 |
kartáčování



Dub natur surový 8906 |
kartáčování



Dub autentik surový 8902 |
kartáčování



Dub natur 8907
kartáčování



Dub živý 8900
| kartáčování



Dub autentic 8904 |
kartáčování



Dub autentic kaštanově hnědý 8911 |
kartáčování



Dub natur terra hnědý 8909 |
kartáčování



Dub autentic šedoběžový 8905 |
kartáčování



Dub autentic jíllově šedý 8901 |
kartáčování



Dub autentic olivově šedý 8903 |
vintage-struktura, kartáčování





ETIKA WISATA
ERDO KENALI • LUDUS 2017 • MORGAN 102





dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub natur perleťové bílý 8910 | vintage-struktura | přírodní olej

Lindura® - HD 400

ultramatný lak



Dub natur polárně bílý 8920 |
kartáčování



Dub natur arkticky bílý 8917 |
kartáčování



Dub natur Champagne 8922 |
kartáčování



Dub natur Alabastr 8919 |
kartáčování



Dub natur světlý 8918 |
kartáčování



Dub autentik karamelový 8916 |
kartáčování



Dub autentik surový 8921 |
kartáčování



Dub natur 8913
| kartáčování



Dub živý 8914 | kartáčování



Dub autentik 8915 |
kartáčování



Dub autentik šedobéžový 8923 |
kartáčování



Ořech americký živý 8912











Lindura® - HS 500
ultramatný lak



Dub klasik arktický bílý 8927 |
kartáčování



Dub klasik Champagne 8930 |
kartáčování



Dub klasik Alabaster 8929 |
kartáčování



Dub klasik surový 8928 |
kartáčování



Dub klasik 8925
| kartáčování



Dub klasik šedoběžový 8931 |
kartáčování



Dub klasik olivově šedý 8926 |
vintage- struktura | kartáčování



Ořech americký klasik 8924









Lindura[®] - nejen pro podlahu !

Lindura na zdi

Je to ještě podlaha, nebo už zeď? Když je krytina položena vertikálně, hranice se smývají. Jednoduchý systém kovových lišt a upevňovacích spon se postará o to, aby se dala Lindura montovat i na zeď - jako obkladový panel.

Lindura a schody

Schodnice z Lindury? S vhodnými schodovými profily - žádný problém. Profil typ 11 není jen pěkný, ale bezpečně ochrání i hranu krytiny proti nárazům.





dřevěná krytina Lindura HD 400 | Dub natur Champagne 8922 | kartáčování | ultramatný lak

Obvodová lišta profil 13 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)

Pro dokonalé ukončení


S Meisterem máte jistotu, že vše k sobě dokonale padne! Podkladové materiály, obvodové lišty, i ukončovací a přechodové profily - vše získáte přímo z první ruky, od výrobce. Tak se z vašich podlahových krytin a příslušenství stává komplexní prostorové řešení, kde vše sedí.



Obvodová lišta profil 13 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)

Obvodové lišty v bílé

Bílé lišty jsou vhodné ke každému interiérovému stylu a bez problémů doplňují všechny jiné barvy. Naše bílé obvodové lišty můžete kobinovat s veškerými podlahovými krytinami MEISTER. Některé profily jsou k dispozici i v uni-barvách, jako je antraci, ocel, nebo ve zcela černém provedení.



Obvodové lišty v barvách dekoru

Dosáhněte naprosté harmonie mezi dekory podlah a obvodových lišt a opticky protáhněte dekor krytiny až na stěnu.



Obvodová lišta profil 3 PK / Eiche Nature 1084


Přetíratelné lišty

Potřebujete lištu přesně v barvě zdi? V barvě nábytku? Nebo v jakémkoli jiném barevném provedení? Je to ná Vás: upravte si tyto univerzální lišty přesně dle vašich představ.




Obvodová lišta profil 9 PK | Bílá přetíratelná lišta 2222 (individuální barevnost)


Čirá rozmanitost: přehled profilů obvodových lišt




Lišta
Profil 2 PK



Lišta
Profil 3 PK




Lišta
Profil 5 PK




Lišta
Profil 6




Lišta
Profil 7




Lišta
Profil 8 PK




Lišta
Profil 9 PK




Lišta
Profil 10 PK
Profil 10 F MK




Lišta
Profil 11 PK
Profil 11 F MK




Lišta
Profil 12 PK
Profil 12 F MK




Lišta
Profil 13 PK




Lišta
Profil 14 MK
Profil 14 F MK




Lišta
Profil 15 MK
Profil 15 F MK




Lišta
Profil 16 MK




Lišta
Profil 17




Lišta
Profil 18 PK




Lišta
Profil 19 PK




Lišta
Profil 20 PK




Lišta
Profil 20 PK Aqua



Lišta
Profil 21 F MK



Lišta
Profil 22 F MK



Lišta
Profil 23 F MK



Profil PK/MK:

Nosný materiál MDF
(PK Aqua: nosný materiál Polystyrol)

Profil F MK:

Nosný materiál smrkové jádro

Ucelený systém MEISTER je to, co se počítá: kvalitní podkladové materiály pro kvalitní podlahy.


Kvalitní podlaha potřebuje kvalitní podklad: na životnost podlahových krytín má volba podkladového materiálu zásadní vliv. Použití vhodných podložek zaručí dlouhou životnost a komfort. Podkladové materiály se liší nejen podle typu podlahové krytiny, pod který jsou určeny, ale i podle typu podkladu. Firma MEISTER má k dispozici podkladové materiály pro veškeré typy krytín i podkladů.

Materiál podklad	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Pěnová fólie	PE-Folie
Dřevěná prkna	-	✓	-	-	✓	-
Dřevovláknité desky OSB, prvky suché výstavby	-	✓	-	-	✓	-
Minerální podklady (např. cementové stěrky, anhydridy)	✓	mit PE-Folie	✓	✓	mit PE-Folie	✓
Lité asfalty	-	✓	-	-	✓	-
Stávající krytiny (např. dlažba, kámen, vinyl)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓



**Výběr,
pokládka,
údržba:**
Online-
služby okolo
krytin
Lindura








Mrkněta na vaši podlahu ve vašem interiéru



Interiérový designer
www.meister.com/de/service/interior-designer-neu.html





Videopokládka

HD 400 s Mastercllic Plus

**HS 500 (stromeček) s
UniZipem**




Videopokládka **Mastercllic Plus** :
<https://bit.ly/3sT5Rfw>



Videopokládka **UniZip** : <https://bit.ly/3eOddJ3>

Typy na údržbu



www.meister.com/de/beratung.html







© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rütten-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

DE

968020005 01/22

