



**MEISTER**



**Laminátové krytiny**  
MeisterDesign. laminate



**JEŠTĚ, ŽE JE  
LAMINÁT**



KEIN PVC.  
KEINE  
KOMPROMISSE.









what the fuck  
would  
**YODA**  
do?  
WIRVIG

VIRGO

king

WIRVIG

30 BOOKS





# JEŠTĚ, ŽE JE TO LAMINÁT

**laminat.** MeisterDesign

KEIN PVC.  
KEINE  
KOMPROMISSE.



Robustní, snadno udržovatelný, moderní a přesto nadčasový - s našimi laminátovými krytinami naleznete toho správného spolubydělce. Laminát je nejprodávanějším typem tvrdých podlahových krytin a v oblasti odolnosti a snadné údržby nemá naprosto žádnou konkurenci. Přesto se jeho vývoj nezastavil a je neustále technicky i vzhledově upravován. Je to celkově nekomplikovaná krytina, které se nemusíte příliš věnovat, a i přesto zůstává krásná a odolná po mnoho let - to vám zaručujeme.

### Proč lamináty MEISTER vypadají tak skvěle?

U premiových laminátů MEISTER je do povrchu vyražena speciální struktura. Tak můžete póry, praskliny, suky a jiné struktury v dekoru nejen vidět, ale jsou znatelné i na dotyk. To propůjčuje dekorům laminátů MEISTER ještě větší autenticitu. A díky širokému spektru dekorů a formátů si z laminátů vybere skutečně každý.



### Jak je možné, že jsou lamináty MEISTER tak tiché?



Struktura námi produkováných laminátových dílců velmi podstatně přispívá k efektivnímu snížení kročejového hluku. Protože, čím robustnější a těžší dílec je, tím méně je hlučný při pochůzce. Laminátové krytiny MEISTER s integrovaným protihlukovým kaširováním (označované písmenem "S"), jsou již v průběhu výroby vybaveny těžkou, elastickou tlumící vrstvou na spodní straně každého dílce. Tato vrstva optimálně snižuje hladinu hluku v místnosti i pod ní, a je navíc schopná vyrovnat menší nerovnosti podkladu. To přispívá k dalšímu snížení hluku z důvodu lepšího plošného kontaktu s podkladem.

### Proč se laminát MEISTER tak snadno udržuje?

Při lehkém znečištění postačí k údržbě laminátových krytin MEISTER i jen pouhé vysávání. Povrch není třeba žádným způsobem olejovat, nebo obnovovat jeho ochrannou vrstvu. I bez údržby tak vydrží krásný po mnoho let. I v případě většího znečištění je údržba bezproblémová, premiové lamináty MEISTER jsou totiž dostatečně odolné i proti vodě - žádné bobtnání, žádné poškození hran. Homogenní povrch totiž nepropouští vlhkost, speciálně vyvinutý a patentovaný zámkový spoj, díky unikátní geometrii profilu, zajistí pevné uzamčení spár a nosná deska je chráněn proti bobtnání, prostřednictvím impregnace AquaSafe.






## Proč mají lamináty MEISTER tak dlouhou životnost?

K výrobě laminátových krytin MEISTER používáme výhradně kvalitní materiály. Jednotlivé vrstvy konečného produktu jsou pečlivě spojeny za působení vysokého tlaku a teploty. Výsledkem jsou vysoce zatížitelné a robustní laminátové dílce o vysoké jmenovité hmotnosti - základ pro produkt s dlouhou životností. Mimo to klademe velký důraz na to, aby produkované dílce byly velmi přesné. Tak je možné použít patentovaných zámkových spojů pro pevné uzamčení. To činí z našich krytin dokonalý základ pro vaši domácnost - a to i v případě, že to u vás někdy pěkně žije. O kvalitě našich laminátových krytin jsme přesvědčeni natolik, že na ně, v případě použití v bytových prostorech, poskytujeme záruku v délce 25 let\*.



\* Záruku dle platných podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

## Jak to, že jsou lamináty MEISTER tak zdravotně nezávadné a ekologické?



Lamináty MEISTER se skládají z 95% z výhradně přírodních surovin, především ze dřeva: jádro krytiny tvoří nosná deska z vysoce zhuštěných dřevěných vláken. Na spodní straně každého dílce se pak nachází "protitah", sloužící ke stabilizaci a na vrchní straně dekor, tvořený dekoračním papírem, zobrazující, např. autentickou imitaci dřeva, kamene, nebo kreativních vzorů. Nejsvrchnější (užitnou) vrstvu pak tvoří odolná melaminová pryskyřice, která laminátům dodává enormní odolnost a umožňuje i snadnou údržbu. Lamináty si vystačí bez jakéhokoli obsahu PVC, změkčovadel, ftalátů, či jiných problematických látek a jsou tak zdravotně naprosto nezávadné! Navíc mají lamináty, ze všech existujících tvrdých podlahových krytin, nejmenší podíl tzv. VOC (těkavých organických a anorganických plynů). Převažující podíl dřeva v těchto krytinách je tak činí téměř CO<sub>2</sub>-neutrálními, a i likvidace starých krytin a odřezků je naprosto bezproblémová: zbytky krytin vzniklé při pokládce je možné jednoduše zlikvidovat jako domovní odpad, větší množství pak uložit ve sběrných dvorech.

## Jak je možné, že se lamináty MEISTER tak snadno pokládají?

Veškerý sortiment našich laminátových krytin je především: naprosto nekomplikovaný! To se samozřejmě projevuje nejen ve snadné údržbě a robustnosti, ale především i v snadné pokládce. Díky patentovanému zámkovému spoji je pokládkla tak snadná, že ji zvládnete sami - bez lepení, klížení, a to samozřejmě i v případě, že je podklad vybaven podlahovými topnými systémy. Plovoucí pokládkla navíc, oproti celoplošnému lepení, umožňuje i snadnou demontáž v případě renovace, či výměny krytiny a následnou bezproblémovou, ekologickou likvidaci.









# Laminát zcela dokonalý produkt

Příroda je mistrem forem a barev. Cílem laminátových krytin MEISTER je se jí co nejvíce přiblížit. S povrchy našich krytin jsme spokojeni teprve tehdy, pokud jsou na první pohled nerozpoznatelné od pravého dřeva, kamene, či jiných imitovaných materiálů. Speciální, do povrchu vyražené, sruktury navrhujeme tak, aby co nejvíce korespondovaly s přirozeným vzhledem. Laminátové krytiny MEISTER jsou přitom přesvědčivé nejen vzhledově, ale přináší i technické výhody, které z nich činí krytiny naprosto dokonalé.



---

## Diamond Pro®- povrchová úprava\*

Speciální povrchová úprava Diamond se stará o mimořádnou odolnost povrchu proti vzniku mikroškrábanců, oděru a otěru.

---

## Antistatická povrchová úprava\*

Všechny laminátové krytiny MEISTER jsou vybaveny antistatickým povrchem, redukujícím maximální statický náboj na <2 kV a chráníci tak před vybitím skrze kovové předměty, typicky např. kliky.

---

## Odolnost proti vzniku skvrn

Skvrny a čáry od vodotěsných fix, laku na nehty, voskovek, křídly, stolního oleje, octa, barev, či laků, nejsou pro laminátové krytiny MEISTER žádným problémem. Jak je to možné? Protože menší plochy snadno vyčistíte acetonem, ředidlem, nebo alkoholem. To činí laminát, oproti jiným krytinám, naprosto vyjímečným. U žádného jiného typu tvrdých podlahových krytin není takovéto čištění, bez jejich poškození, možné! Navíc laminát odolává vysokým teplotám, obdobně jako pracovní desky z materiálu HPL!

---

## AquaSafe-System | AquaSafe-System +

Všechny laminátové krytiny MEISTER (kromě kolekcí LC 55 (S) | LD 55 (S)), jsou voděodolné v rámci komplexního systému ochrany proti vlhkosti AquaSafe, popřípadě AquaSafe +. Tento systém se skládá ze tří účinných prvků ochrany proti působení vlhkosti:

### Povrchová ochrana

Melaminový povrch je naprosto vodě nepropustný

### AquaStop - impregnace hran a těsnost spoje

Speciální, patentovaná geometrie zámkového profilu, pracujícího s předpětím, se spolu s impregnační hran stará o pevný a těsný spoj.

### Nosná deska se sníženými hodnotami bobtnání

Vylepšená nosná deska chrání před vnikem vlhkosti (až 4 hodiny proti stojaté vodě)

»AquaSafe +« poskytuje dokonce ochranu po dobu až 24 hod

---

## Světlostálost

I krásný vzhled laminátových krytin MEISTER je zcela trvalý. Lamináty jsou totiž jedny z nejvíce světlostálých krytin vůbec. Na takzvané modré stupnici, používané ke zkouškám světlostálosti, dosahují nejvyššího dosažitelného stupně (třída 8). Barvy tak zůstávají, oproti např. dřevu, či vinylym, i při intenzivním slunečním záření, beze změn. To je skvělé zejména pro použití v místnostech s velkými okny, francouzskými dveřmi, či pro půdní vestavby.

---








# MeisterDesign. laminate

## LL 250 (S) | LD 250

### Mimořádně silné lamináty pro vysoké nároky

Obě kolekce, LL 250 i LD 250 mají tloušťku 10 mm, respektive 12 mm v případě varianty s integrovaným protihlukovým kaširováním. To přináší mimořádnou stabilitu (zátěžová třída 23 | 32). Podle definice Svazu severoamerických a evropských výrobců laminátových krytin, jsou tyto krytiny vodotěsné po dobu až 24 hodin. Což tuto kolekci činí dokonalou volbou pro nejvyšší nároky na odolnost a použitelnost – samozřejmě i v koupelnách!



\* Lze použít ve vlhkých prostorech, jako jsou např. koupelny. Výjimku tvoří použití v exteriérech a mokřích prostorech, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorech s odtokovými kanály v podlaze

\*\* Testované bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

#### MeisterDesign. laminate LL 250 | LL 250 S

1-lamela (selské prkno)	k dispozici i v provedení s integrovaným protihlukovým kaširováním Silence
zátěžová třída 23   32	zámkový spoj: MasterclícPlus
celoobvodová mikrospára	MEISTER záruka*
komplexní ochrana proti vlhkosti v rámci systému AquaSafe+	25 let bytové prostory
vhodné pro použití ve vlhkých prostorech, 24 hodin odolnost proti stojaté vodě	5 let komerční prostory
povrch Diamond Pro	tloušťka: 10 mm (12 mm s integrovaným protihlukovým kaširováním)
antistatický povrch	rozměry: 2052 x 248 mm

#### MeisterDesign. laminate LD 250

1-lamela (krátké prkno)	zámkový spoj: MasterclícPlus
zátěžová třída 23   32	MEISTER záruka*
celoobvodová mikrospára	25 let bytové prostory
komplexní ochrana proti vlhkosti v rámci systému AquaSafe+	5 let komerční prostory
vhodné pro použití ve vlhkých prostorech, 24 hodin odolnost proti stojaté vodě	tloušťka: 10 mm (12 mm s integrovaným protihlukovým kaširováním)
povrch Diamond Pro	rozměry: 1287 x 220 mm
antistatický povrch	

\* platné záruční podmínky naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)




# MeisterDesign. laminate

## LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150

### Chytré lamináty pro všechny typy použití

Tyto kolekce nabízejí co největší rozmanitost dekorů i formátů při zachování nejlepších technických vlastností: tloušťka 8 mm (10 mm v provedení s integrovaným protihlukovým kašírováním), zátěžová třída 23 | 32 – vhodné do těžce zatěžovaných bytových a středně zatěžovaných komerčních prostor, jako jsou butiky, restaurace, apod. Čtyřhodinová odolnost proti působení vody.



\* Lze použít ve vlhkých prostorech, jako jsou např. koupelny. Vyjímku tvoří použití v exteriérech a mokrých prostorech, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorech s odtokovými kanály v podlaze

\*\* Testované bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

#### MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

1-lamela (selské prkno)	zámkový spoj: MasterclitPlus
zátěžová třída 23   32	MEISTER záruka*
celobvodová mikrospara	25 let bytové prostory
komplexní ochrana proti vlhkosti rámci systému AquaSafe	5 let komerční prostory
vhodné pro použití ve vlhkých prostorech, 4 hodiny odolnost proti stojaté vodě	tloušťka: 8 mm (10 mm s integrovaným protihlukovým kašírováním)
povrch Diamond Pro	rozměry: 2052 x 220 mm
antistatický povrch	
k dispozici v provedení s integrovaným protihlukovým kašírováním SILENCE 2 mm PUR	

#### MeisterDesign. laminate LD 150

1-lamela (krátké prkno)	MEISTER záruka*
zátěžová třída 23   32	25 let bytové prostory
podélná V-spára, čelní mikrospara	5 let komerční prostory
ochrana proti vlhkosti v rámci systému AquaSafe	tloušťka: 8 mm
vhodné pro použití ve vlhkých prostorech, 4 hodiny odolnost proti stojaté vodě	rozměry: 1288 x 198 mm
povrch Diamond Pro	
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	

#### MeisterDesign. laminate LC 150

1-lamela (krátké prkno)	MEISTER záruka*
zátěžová třída 23   32	25 let bytové prostory
ochrana proti vlhkosti v rámci systému AquaSafe	5 let komerční prostory
vhodné pro použití ve vlhkých prostorech, 4 hodiny odolnost proti stojaté vodě	tloušťka: 8 mm (
povrch Diamond Pro	rozměry: 1288 x 198 mm
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	

#### MeisterDesign. laminate LB 150

formát dlažby	zámkový spoj: MasterclitPlus
zátěžová třída 23   32	MEISTER záruka*
celobvodová V-spára	25 let bytové prostory
ochrana proti vlhkosti v rámci systému AquaSafe	5 let komerční prostory
vhodné pro použití ve vlhkých prostorech, 4 hodiny odolnost proti stojaté vodě	tloušťka: 8 mm
povrch Diamond Pro	rozměry: 853 x 395 mm
antistatický povrch	












# MeisterDesign. laminate

## LD 55 (S) | LC 55 (S)

### Značkový laminát MEISTER

LD 55 a LC 55 je správnou volbou, pokud chcete solidní značkovou krytinu. Tloušťka 7 mm (8,5 mm v provedení s integrovaným protihlukovým kaširováním) a zátěžová třída 23 | 31 určuje tyto kolekce jako vhodné do všech bytových prostor, ložnic, dětských pokojů a lehce zatěžovaných komerčních prostor, jako jsou hotelové pokoje, kanceláře a podobně.



\* Testované bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

#### MeisterDesign. laminate LD 55 | LD 55 S

1-lamela (krátké prkno)	tloušťka: 7 mm (8,5 mm s integrovaným protihlukovým kaširováním)
zátěžová třída 23   31	rozměry: 1288 x 198 mm
celoobvodová mikropára	
k dispozici s integrovaným protihlukovým kaširováním 1,5 mm PUR	
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	
MEISTER záruka*	
15 let bytové prostory	
5 let komerční prostory	

#### MeisterDesign. laminate LC 55 | LC 55 S

1-lamela (krátké prkno)	tloušťka: 7 mm (8,5 mm s integrovaným protihlukovým kaširováním)
zátěžová třída 23   31	rozměry: 1288 x 198 mm
k dispozici s integrovaným protihlukovým kaširováním 1,5 mm PUR	
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	
MEISTER záruka*	
15 let bytové prostory	
5 let komerční prostory	

\* záruku dle platných podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



# Přehled dekorů



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)







**LD 150** od strany 48  
1288 x 198 x 8 mm



**LC 150** od strany 56  
1288 x 198 x 8 mm



**LB 150** od strany 66  
853 x 395 x 8 mm



**LD 55 (S)** od strany 72  
1288 x 198 x 7 (8,5) mm



**LC 55 (S)** od strany 80  
1288 x 198 x 7 (8,5) mm






# MeisterDesign. laminate

LL 250 (S)


---




Dub Glacier 6838 | imitace dřeva



Dub polární 6381 | imitace dřeva



Eiche Nordland 6839 | imitace dřeva



Dub Fjord šedý 6837 | imitace dřeva



Dub Atacama 6380 | imitace dřeva



Dub zámecký surový 6840 | imitace dřeva



Dub farmářský světlý 6831 | imitace dřeva






Dub Toffee 6275 | imitace dřeva




Dub selský natur 6832 | imitace dřeva



Dub Dakar 6385 | imitace dřeva



Dub Bargello 6423 | imitace dřeva



Dub zámecký světlý 6841 | imitace dřeva




Dub zámecký natur 6836 | imitace dřeva



Dub šedobílý 6277 | imitace dřeva



Dub Vintage mohérově šedý 6288 | imitace dřeva



Dub zámecký tmavý 6842 | imitace dřeva




































# MeisterDesign. laminate

## LD 250


---




Dub arktický bílý 6995 | imitace dřeva



Desert Oak 6998 | imitace dřeva




Dub šedoběžový 6959 | imitace dřeva




Dub Fjord šedý 6847 | imitace dřeva



Dub divoký šedý 6977 | imitace dřeva



Dub Fjord světlý 6846 | imitace dřeva



Dub natur 6983 | imitace dřeva



Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva



Dub polní natur 6844 | imitace dřeva
































# MeisterDesign. laminate

LL 150 (S)


---



Dub Iceland 6835 | imitace dřeva



Dub Midsommer 6864 | imitace dřeva




Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva




Panopolis 6684 | Dekor



Dub lodní 6188 | imitace dřeva



Dub lodní světlý 6259 | imitace dřeva



Dub rozpraskaný 6258 | imitace dřeva







**Dub rozpraskaný Terra 6439** | imitace dřeva




**Dub Nova 6413** | imitace dřeva



**Dub polní světlý 6843** | imitace dřeva



**Dub polní natur 6844** | imitace dřeva



**Dub rustikální Cognac 6256** | imitace dřeva




**Dub selský šedoběžový 6833** | imitace dřeva



**Vintage walnut 6845** | imitace dřeva




**Ořech Amore 6389** | imitace dřeva



**Farmářský dub tmavý** | imitace dřeva





























PLAY CARDS  
DO EVERYTHING  
PLASTIC COATED  
Poker  
© TODAY IS MY DAY

New York  
#21

















# MeisterDesign. laminate

## LD 150


---




Dub bílý louhovaný 6181 | imitace dřeva



Eiche Marcipán 6268 | imitace dřeva




Dub Bodega 6403 | imitace dřeva




Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva



Dub Caledonia 6421 | imitace dřeva



Dub Taverna 6428 | imitace dřeva



Lodní dub 6580 | imitace dřeva



Dub relax surový 6863 | imitace dřeva




Dub Habanera 6429 | imitace dřeva




Dub Arcadia 6412 | imitace dřeva







**Dub Chiemsee světlý 6376** | imitace dřeva




**Dob Fjord světlý 6846** | imitace dřeva



**Lodní dub světlý 6259** | imitace dřeva



**Multiwood 6849** | imitace dřeva



**Rozpraskaný dub Terra 6439** | imitace dřeva



**Dub Savona 6852** | imitace dřeva



**Dub Chianti 6392** | imitace dřeva



**Dub countryside 6850** | imitace dřeva



**Mississippi Wood 6404** | imitace dřeva



**Dub Chiemsee hnědý 6377** | imitace dřeva































# MeisterDesign. laminate

## LC 150

---



**Eiche Marcipán 6268** | imitace dřeva



**Sea Side 6417** | imitace dřeva



**Dub bílý louhovaný 6181** | imitace dřeva



**White Life 6390** | imitace dřeva




**Dub sukátý krémově bílý 6947** | imitace dřeva




**Dub Taverna 6428** | imitace dřeva




**Dub markant surový 6273** | imitace dřeva



**Javor 6017** | imitace dřeva




**Buk královský 6388** | imitace dřeva



**Dub kapučíno 6263** | imitace dřeva





**Buk 6201** | imitace dřeva



**Dub 462** | imitace dřeva




**Dub 6441** | imitace dřeva



**Dub 6443** | imitace dřeva



**Dub Barista 6420** | imitace dřeva




**Dub Casablanca 6414** | imitace dřeva



**Dub rustikal natur 6865** | imitace dřeva



**Dub Nova 6413** | imitace dřeva



**Dub Trentino 6393** | imitace dřeva



**Dub Bergamo 6851** | imitace dřeva



**Dub Monclair 6432** | imitace dřeva



**Dub grau 6442** | imitace dřeva






Rozpraskaný dub kapučíno 6318 | imitace dřeva



Dub vápněný 6027 | imitace dřeva



Dub Muscat 6416 | imitace dřeva



Ořech 6440 | imitace dřeva































# MeisterDesign. laminate

LB 150

---



Layer Stone 6860 | Dekor




Beton 7321 | imitace




Cool Storm 6533 | Dekor



Břidlice šedá 6136 | imitace



Copper Iron 6857 | Dekor



Břidlice antracit 6137 | imitace

























# MeisterDesign. laminate

## LD 55 (S)


---



Dub Urbanville 6680 | imitace dřeva



Fisherman's wharf 6862 | imitace dřeva



Cabana Wood 6681 | imitace dřeva



Dub Spring Break 6678 | imitace dřeva



Dub Bay ield 6679 | imitace dřeva



Dub East Coast 6682 | imitace dřeva



Finca Wood 6856 | imitace dřeva



Dub Louisiana 6861 | imitace dřeva

































# MeisterDesign. laminate

## LC 55 (S)

---



Modern Herringbone 6683 | imitace dřeva




Jasan arktický bílý 6867 | imitace dřeva




White Oak 6670 | imitace dřeva



Dub Paci ic 6581 | imitace dřeva



Anchor Oak 6855 | imitace dřeva



Antique Oak 6674 | imitace dřeva



Rozpraskaný dub surový 6878 | imitace dřeva



Natural Oak 6675 | imitace dřeva




Javor 202 | imitace dřeva




Buk 6201 | imitace dřeva






**Rozpraskaný dub světlý 6258** | imitace dřeva




**Dub Marrakesch 6396** | imitace dřeva




**Dub antický šedý 6866** | imitace dřeva



**Grey Oak 6671** | imitace dřeva



**Dub natur 6067** | imitace dřeva




**Rozpraskaný dub Terra 6439** | imitace dřeva




**Dub Bridgewater 6685** | imitace dřeva



**Dub Savona 6852** | imitace dřeva



**Dub polní běžovošedý 6854** | imitace dřeva



**Fine Oak 6672** | imitace dřeva



**Ořech 211** | imitace dřeva










































## Pro dokonalé zakončení

---

U MEISTERU máte jistotu, že vše k sobě dokonale padne! Podkladové materiály, obvodové lišty, i ukončovací a přechodové profily - vše získáte přímo z první ruky, od výrobce. Tak se z vašich podlahových krytin a příslušenství stává komplexní prostorové řešení, kde vše sedí.





Obvodová lišta Profil 19 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)

## Otevřené všem stylům - obvodové lišty v bílé.

Bílé lišty jsou vhodné ke každému interiérovému stylu a bez problémů doplňují všechny jiné barvy. Naše bílé obvodové lišty můžete kobinovat s veškerými podlahovými krytinami MEISTER. Některé profily jsou k dispozici i v uni-barvách, jako je antraci, ocel, nebo ve zcela černém provedení.

## Naprostu bez starostí.

Ke krytinám vhodným pro použití do více vlhkostně namáhaných prostor, jako jsou koupelny, potřebujete i takové lišty, které výkyvy vydrží stejně dobře, jako podlaha. Za tímto účelem máme v nabídce systémové vodotěsné lišty »Aqua« v bílé barvě, nebo v provedení ušlechtilá ocel (dekorační fólie): Tak budete vždy v pohodě!



Obvodová lišta Profil 20 PK Aqua | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)



## Harmonie prostoru – lišty v dekoru odpovídajícím krytině

Dosáhněte naprosté harmonie mezi dekory podlah a obvodových lišt a opticky protáhněte dekor krytiny až na stěnu.



Obvodová lišta Profil 3 PK | Buk královský 6388 | imitace dřeva




Obvodová lišta Profil 9 PK | bílá přetíratelná lišta 2222 (individuální barevnost)

## Přetíratelné lišty splní každé Vaše pestré přání!


Potřebujete lištu přesně v barvě zdi? V barvě nábytku? Nebo v jakémkoli jiném barevném provedení? Je to ná Vás: upravte si tyto univerzální lišty přesně dle vašich představ.




## Čirá rozmanitost: přehled profilů obvodových lišt




Obvodová lišta  
Profil 2 PK



Obvodová lišta  
Profil 3 PK




Obvodová lišta  
Profil 5 PK




Obvodová lišta  
Profil 6




Obvodová lišta  
Profil 7




Obvodová lišta  
Profil 8 PK




Obvodová lišta  
Profil 9 PK




Obvodová lišta  
Profil 10 PK  
Profil 10 F MK




Obvodová lišta  
Profil 11 PK  
Profil 11 F MK




Obvodová lišta  
Profil 12 PK  
Profil 12 F MK




Obvodová lišta  
Profil 13 PK




Obvodová lišta  
Profil 14 MK  
Profil 14 F MK




Obvodová lišta  
Profil 15 MK  
Profil 15 F MK




Obvodová lišta  
Profil 16 MK



Obvodová lišta  
Profil 17



Obvodová lišta  
Profil 18 PK




Obvodová lišta  
Profil 19 PK




Obvodová lišta  
Profil 20 PK



Obvodová lišta  
Profil 20 PK Aqua



Obvodová lišta  
Profil 21 F MK



Obvodová lišta  
Profil 22 F MK


### Profily PK | MK:

Nosný materiál MDF  
(PK Aqua: nosný materiál ABS)

Profily MK: nosný materiál  
smrkové jádro

## Promyšlené příslušenství MEISTER

Aby bylo zajištěno dokonalého souznění podlahy a obvodových lišt, má společnost MEISTER v nabídce i velké množství vnitřních rohů, vnějších rohů, koncovek a spojovacích prvků, přesně odpovídajících jednotlivým profilům lišt. K dispozici je i velké množství vyrovnávacích, přechodových a ukončovacích profilů, rozet, dveřních zarážek, stejně tak jako široký sortiment prostředků údržby. Více na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)









## Ucelený systém MEISTER je to, co se počítá: kvalitní podkladové materiály pro kvalitní podlahy.

Kvalitní podlaha potřebuje kvalitní podklad: na životnost podlahových krytin má volba podkladového materiálu zásadní vliv. Použití vhodných podložek zaručí dlouhou životnost a komfort. Podkladové materiály se liší nejen podle typu podlahové krytiny, pod který jsou určeny, ale i podle typu podkladu. Firma MEISTER má k dispozici podkladové materiály pro veškeré typy krytin i podkladů.

Podklad Podložka	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Pěnová fólie	PE-fólie
Dřevo	–	✓	–	–	✓	–
Dřevěné desky, OSB- desky, suchá výstavba	–	✓	–	–	✓	–
Mínérální podklady (např. cementové potěry, anhydridy)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓
Lité asfalty	–	✓	–	–	✓	–
Stávající krytina (např. keramická dlažba, kámen, PVC...)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓













© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische  
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

**MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste  
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)



968009016 02|21

